



### INFORME TOMA DE MUESTRAS 2ª QUINCENA DE JULIO 2024

#### MUNICIPIO: MIJAS

Municipio	Denominación Z.Baño	Código P.Muestreo	Denominación P.Muestreo	Fecha Inspección	Valoración	Enterococos (ufc/100ml)	E. coli (ufc/100 ml)	Aptitud para baño
MIJAS	PLAYA CALAHONDA 1	1557	PLAYA CALAHONDA 1 PM1	15-07-2024	Sin incidencias	6	5	Apta
	PLAYA CALAHONDA 2	2301	PLAYA CALAHONDA 2 PM1	15-07-2024	Sin incidencias	6	23	Apta
	PLAYA DEL CHAPARRAL	2693	PLAYA DEL CHAPARRAL PM1	15-07-2024	Sin incidencias	4	12	Apta
	PLAYA EL BOMBO	1559	PLAYA EL BOMBO PM1	15-07-2024	Sin incidencias	7	14	Apta
	PLAYA EL CHARCON	1558	PLAYA EL CHARCON PM1	15-07-2024	Sin incidencias	4	1	Apta
	PLAYA LA CALA	1556	PLAYA LA CALA PM1	15-07-2024	Sin incidencias	5	1	Apta
<b>Total general</b>								<b>6</b>