



**Calificación sanitaria final de las 4 últimas temporadas (2022-2025)**

**PLAYA DE CALAHONDA 1**  
**LA LUNA**  
Código Punto muestreo: 1557



**CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO:**  
**BATHING WATER CLASSIFICATION:**

**EXCELENTE**  
**EXCELLENT**

**TEMPORADA: Resultados analíticos del último control realizado:**

|                            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| <b>FECHA</b><br>DATE       | 18/05/2026 | 01/06/2026 | 15/06/2026 | 06/07/2026 | 20/07/2026 | 03/08/2026 |  |  |  |  |
| <b>APTITUD</b><br>APTITUDE | APTA       | APTA       | APTA       | APTA       | APTA       | APTA       |  |  |  |  |

|                       |     |            |
|-----------------------|-----|------------|
| Enterococo intestinal | --- | NMP/100 ml |
| Escherichia coli      | --- | NMP/100 ml |

**Valores límites de calidad excelente del Anexo I del RD 1341/2007:**

|                       | CALIDAD / QUALITY                                                        |                                                                |                                                                          | UNIDADES / UNIT |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                       | <b>SUFICIENTE<sup>(2)</sup></b><br>*<br>SUFFICIENT BATHING WATER QUALITY | <b>BUENA<sup>(1)</sup></b><br>**<br>GOOD BATHING WATER QUALITY | <b>EXCELENTE<sup>(1)</sup></b><br>***<br>EXCELLENT BATHING WATER QUALITY |                 |
| Enterococo intestinal | 185                                                                      | 200                                                            | 100                                                                      | Ufc_NMP/100 ml  |
| Escherichia coli      | 500                                                                      | 500                                                            | 250                                                                      | Ufc_NMP/100 ml  |

(1) percentil 95

(2) percentil 90

**Calificación sanitaria final de las 4 últimas temporadas (2022-2025)**

**PLAYA CALAHONDA 1**  
**ROYAL BEACH**  
Código Punto muestreo: 1557



**CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO:**  
**BATHING WATER CLASSIFICATION:**

**EXCELENTE**  
**EXCELLENT**

**TEMPORADA: Resultados analíticos del último control realizado:**

| FECHA<br>DATE         | 18/05/2026 | 01/06/2026 | 15/06/2026 | 06/07/2026 | 20/07/2026 | 03/08/2026     |  |  |  |  |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|--|--|--|
| APTITUD<br>APTITUDE   | APTA       | APTA       | APTA       | APTA       | APTA       | APTA           |  |  |  |  |
| Enterococo intestinal |            |            |            |            |            | --- NMP/100 ml |  |  |  |  |
| Escherichia coli      |            |            |            |            |            | --- NMP/100 ml |  |  |  |  |

**Valores límites de calidad excelente del Anexo I del RD 1341/2007:**

|                       | CALIDAD / QUALITY                                                        |                                                                |                                                                          | UNIDADES / UNIT |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                       | <b>SUFICIENTE<sup>(2)</sup></b><br>*<br>SUFFICIENT BATHING WATER QUALITY | <b>BUENA<sup>(1)</sup></b><br>**<br>GOOD BATHING WATER QUALITY | <b>EXCELENTE<sup>(1)</sup></b><br>***<br>EXCELLENT BATHING WATER QUALITY |                 |
| Enterococo intestinal | 185                                                                      | 200                                                            | 100                                                                      | Ufc_NMP/100 ml  |
| Escherichia coli      | 500                                                                      | 500                                                            | 250                                                                      | Ufc_NMP/100 ml  |

(1) percentil 95

(2) percentil 90

**Calificación sanitaria final de las 4 últimas temporadas (2022-2025)**

**PLAYA DE CALAHONDA 2  
RIVIERA DEL SOL**

Código Punto muestreo: 2301



**CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO:  
BATHING WATER CLASSIFICATION:**

**EXCELENTE  
EXCELLENT**

**TEMPORADA: Resultados analíticos del último control realizado:**

| FECHA<br>DATE         | 18/05/2026 | 01/06/2026 | 15/06/2026 | 06/07/2026 | 20/07/2026 | 03/08/2026     |  |  |  |  |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|--|--|--|
| APTITUD<br>APTITUDE   | APTA       | APTA       | APTA       | APTA       | APTA       | APTA           |  |  |  |  |
| Enterococo intestinal |            |            |            |            |            | --- NMP/100 ml |  |  |  |  |
| Escherichia coli      |            |            |            |            |            | --- NMP/100 ml |  |  |  |  |

**Valores límites de calidad excelente del Anexo I del RD 1341/2007:**

|                       | CALIDAD / QUALITY                                                        |                                                                |                                                                          | UNIDADES / UNIT |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                       | <b>SUFICIENTE<sup>(2)</sup></b><br>*<br>SUFFICIENT BATHING WATER QUALITY | <b>BUENA<sup>(1)</sup></b><br>**<br>GOOD BATHING WATER QUALITY | <b>EXCELENTE<sup>(1)</sup></b><br>***<br>EXCELLENT BATHING WATER QUALITY |                 |
| Enterococo intestinal | 185                                                                      | 200                                                            | 100                                                                      | Ufc_NMP/100 ml  |
| Escherichia coli      | 500                                                                      | 500                                                            | 250                                                                      | Ufc_NMP/100 ml  |

(1) percentil 95

(2) percentil 90

**Calificación sanitaria final de las 4 últimas temporadas (2022-2025)**

**PLAYA EL BOMBO**  
Código Punto muestreo: 1559



**CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO:  
BATHING WATER CLASSIFICATION:**

**EXCELENTE  
EXCELLENT**

**TEMPORADA: Resultados analíticos del último control realizado:**

| FECHA<br>DATE       | 18/05/2026 | 01/06/2026 | 15/06/2026 | 06/07/2026 | 20/07/2026 | 03/08/2026 |  |  |  |  |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| APTITUD<br>APTITUDE | APTA       | APTA       | APTA       | APTA       | APTA       | APTA       |  |  |  |  |

|                       |     |            |
|-----------------------|-----|------------|
| Enterococo intestinal | --- | NMP/100 ml |
| Escherichia coli      | --- | NMP/100 ml |

**Valores límites de calidad excelente del Anexo I del RD 1341/2007:**

|                       | CALIDAD / QUALITY                                                        |                                                                |                                                                          | UNIDADES / UNIT |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                       | <b>SUFICIENTE<sup>(2)</sup></b><br>*<br>SUFFICIENT BATHING WATER QUALITY | <b>BUENA<sup>(1)</sup></b><br>**<br>GOOD BATHING WATER QUALITY | <b>EXCELENTE<sup>(1)</sup></b><br>***<br>EXCELLENT BATHING WATER QUALITY |                 |
| Enterococo intestinal | 185                                                                      | 200                                                            | 100                                                                      | Ufc_NMP/100 ml  |
| Escherichia coli      | 500                                                                      | 500                                                            | 250                                                                      | Ufc_NMP/100 ml  |

(1) percentil 95

(2) percentil 90

**Calificación sanitaria final de las 4 últimas temporadas (2022-2025)**

**PLAYA DE LA CALA  
BUTIBAMBA**  
Código Punto muestreo: 1556



**CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO:  
BATHING WATER CLASSIFICATION:**

**EXCELENTE  
EXCELLENT**

**TEMPORADA: Resultados analíticos del último control realizado:**

| FECHA<br>DATE       | 18/05/2026 | 01/06/2026 | 15/06/2026 | 06/07/2026 | 20/07/2026 | 03/08/2026 |  |  |  |  |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| APTITUD<br>APTITUDE | APTA       | APTA       | APTA       | APTA       | APTA       | APTA       |  |  |  |  |

|                       |     |            |
|-----------------------|-----|------------|
| Enterococo intestinal | --- | NMP/100 ml |
| Escherichia coli      | --- | NMP/100 ml |

**Valores límites de calidad excelente del Anexo I del RD 1341/2007:**

|                       | CALIDAD / QUALITY                                                        |                                                                |                                                                          | UNIDADES / UNIT |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                       | <b>SUFICIENTE<sup>(2)</sup></b><br>*<br>SUFFICIENT BATHING WATER QUALITY | <b>BUENA<sup>(1)</sup></b><br>**<br>GOOD BATHING WATER QUALITY | <b>EXCELENTE<sup>(1)</sup></b><br>***<br>EXCELLENT BATHING WATER QUALITY |                 |
| Enterococo intestinal | 185                                                                      | 200                                                            | 100                                                                      | Ufc_NMP/100 ml  |
| Escherichia coli      | 500                                                                      | 500                                                            | 250                                                                      | Ufc_NMP/100 ml  |

(1) percentil 95

(2) percentil 90

**Calificación sanitaria final de las 4 últimas temporadas (2022-2025)**

**PLAYA DE LA CALA  
TORREÓN**  
Código Punto muestreo: 1556



**CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO:  
BATHING WATER CLASSIFICATION:**

**EXCELENTE  
EXCELLENT**

**TEMPORADA: Resultados analíticos del último control realizado:**

| FECHA<br>DATE       | 18/05/2026 | 01/06/2026 | 15/06/2026 | 06/07/2026 | 20/07/2026 | 03/08/2026 |  |  |  |  |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| APTITUD<br>APTITUDE | APTA       | APTA       | APTA       | APTA       | APTA       | APTA       |  |  |  |  |

|                       |     |            |
|-----------------------|-----|------------|
| Enterococo intestinal | --- | NMP/100 ml |
| Escherichia coli      | --- | NMP/100 ml |

**Valores límites de calidad excelente del Anexo I del RD 1341/2007:**

|                       | CALIDAD / QUALITY                                                        |                                                                |                                                                          | UNIDADES / UNIT |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                       | <b>SUFICIENTE<sup>(2)</sup></b><br>*<br>SUFFICIENT BATHING WATER QUALITY | <b>BUENA<sup>(1)</sup></b><br>**<br>GOOD BATHING WATER QUALITY | <b>EXCELENTE<sup>(1)</sup></b><br>***<br>EXCELLENT BATHING WATER QUALITY |                 |
| Enterococo intestinal | 185                                                                      | 200                                                            | 100                                                                      | Ufc_NMP/100 ml  |
| Escherichia coli      | 500                                                                      | 500                                                            | 250                                                                      | Ufc_NMP/100 ml  |

(1) percentil 95

(2) percentil 90

**Calificación sanitaria final de las 4 últimas temporadas (2022-2025)**

**PLAYA DEL CHAPARRAL**  
Código Punto muestreo: 2693



**CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO:  
BATHING WATER CLASSIFICATION:**

**EXCELENTE  
EXCELLENT**

**TEMPORADA: Resultados analíticos del último control realizado:**

| FECHA<br>DATE       | 18/05/2026 | 01/06/2026 | 15/06/2026 | 06/07/2026 | 20/07/2026 | 03/08/2026 |  |  |  |  |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| APTITUD<br>APTITUDE | APTA       | APTA       | APTA       | APTA       | APTA       | APTA       |  |  |  |  |

|                       |     |            |
|-----------------------|-----|------------|
| Enterococo intestinal | --- | NMP/100 ml |
| Escherichia coli      | --- | NMP/100 ml |

**Valores límites de calidad excelente del Anexo I del RD 1341/2007:**

|                       | CALIDAD / QUALITY                                                        |                                                                |                                                                          | UNIDADES / UNIT |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                       | <b>SUFICIENTE<sup>(2)</sup></b><br>*<br>SUFFICIENT BATHING WATER QUALITY | <b>BUENA<sup>(1)</sup></b><br>**<br>GOOD BATHING WATER QUALITY | <b>EXCELENTE<sup>(1)</sup></b><br>***<br>EXCELLENT BATHING WATER QUALITY |                 |
| Enterococo intestinal | 185                                                                      | 200                                                            | 100                                                                      | Ufc_NMP/100 ml  |
| Escherichia coli      | 500                                                                      | 500                                                            | 250                                                                      | Ufc_NMP/100 ml  |

(1) percentil 95

(2) percentil 90

